



HANDLEIDING

Beheerportaal

Woordhelder/Ctrl Learning



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
Inleiding.....	2
Activeren van de basispoort koppeling.....	3
Instellen van synchronisatievoorkeuren in het beheerportaal.....	4
Werken in het beheerportaal.....	4
Kies de wijze van synchroniseren.....	5
Selectief synchroniseren	5
Alles synchroniseren.....	5
Selectief synchroniseren.....	6
STAP 1 – Leerlingen koppelen	6
STAP 2 – Leerlingen selecteren	8
STAP 3 – Docenten selecteren	8
STAP 4 – Controleren.....	9
Alles synchroniseren.....	10
STAP 1 – Leerlingen koppelen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
STAP 2 Selectie leerlingen	12
STAP 3 – Docenten selecteren	13
STAP 4 – Controleren.....	13
Wijzigen van synchronisatiekeuze.....	14

Inleiding

Basispoort wil het gebruik van online-lesmateriaal makkelijker maken, door ervoor te zorgen dat leerkrachten én leerlingen maar één keer hoeven in te loggen om toegang te krijgen. Het Beheerportaal is de plek om Basispoort te koppelen aan een of meerdere van onze apps. Eenmaal succesvol gekoppeld, kunnen leerlingen en docenten eenvoudig via Basispoort inloggen bij *Rekenblobs* of *Taalblobs*.

In deze handleiding laten we stap voor stap zien hoe je een koppeling met Basispoort tot stand brengt en beheert.

Het proces bestaat uit twee onderdelen:

1. Activeren van de Basispoort-koppeling

In deze eerste stap wordt de technische verbinding tussen Basispoort en het Beheerportaal geconfigureerd. Tijdens dit proces wordt toestemming gegeven voor de uitwisseling van gegevens. Zodra de koppeling actief is, kan het Beheerportaal basisgegevens — zoals gebruikers, groepen en rollen — vanuit Basispoort ophalen. Deze informatie vormt de basis voor het verdere synchronisatieproces.

2. Instellen van de synchronisatievoorkeuren

Na het activeren van de koppeling wordt bepaald op welke wijze gegevens worden gesynchroniseerd met de applicaties. Er kan worden gekozen voor selectieve synchronisatie, waarbij handmatig wordt bepaald welke docenten, leerlingen en groepen worden gekoppeld. Daarnaast is volledige synchronisatie mogelijk, waarbij alle beschikbare gegevens automatisch worden geïmporteerd en bijgewerkt. In deze stap wordt het synchronisatieproces ingericht op een manier die aansluit bij de organisatie en werkwijze van de school.

Activeren van de basispoort koppeling

Voordat de Basispoort-koppeling kan worden ingesteld, moet deze eerst worden geactiveerd. Dit gebeurt in twee stappen:

1. **Activeer de koppeling in de Basispoort-omgeving van de school**

Binnen de Basispoort-omgeving moet de school toestemming geven om gegevens te delen met de uitgever.

Zet hiervoor het schuifje aan met de naam:

“Activeer de digitale methodes van CtrlLearning”

2. **Meld de activatie bij onze helpdesk**

Stuur vervolgens een bericht naar onze helpdesk (helpdesk@woordhelder.nl) zodat wij de koppeling ook aan onze kant kunnen activeren. Vermeld daarbij in ieder geval de volgende gegevens:


- Naam van de instelling
- Basispoort-instellingsnummer
- Welke apps gekoppeld moeten worden (bijv. *Taalblobs*, *Rekenblobs*)
 - Geef per app het e-mailadres of de gebruikersnaam door van de beheerder van het betreffende account.

Na ontvangst controleert onze helpdesk de gegevens en ronden wij de activatie van de koppeling af. Zodra dit is voltooid, ontvangt elke ICT-coördinator een bevestiging per e-mail.

Vanuit Basispoort kunnen ICT-coördinatoren vervolgens inloggen in het beheerportaal van Woordhelder/Ctrl Learning, waar zij de synchronisatie van gegevens verder kunnen inrichten en beheren.


Instellen van synchronisatievoorkeuren in het beheerportaal

Alle instellingen voor het synchroniseren van gegevens tussen Basispoort en de verschillende webapps worden beheerd vanuit het Beheerportaal van Woordhelder/Ctrl Learning. ICT-coördinatoren kunnen vanuit Basispoort toegang krijgen tot het Beheerportaal door bij **Lesmateriaal** op de weergegeven link te klikken.




Werken in het beheerportaal

Na het inloggen verschijnt direct de overzichtspagina van het Beheerportaal.



Aan de linkerkzijde van de overzichtspagina bevindt zich een menubalk met diverse opties. Onder **Account** wordt de school weergegeven, inclusief de ingestelde Basispoort-koppeling.

Via de knoppen **Rekenblobs** en **Taalblobs** (links in het menu en op de startpagina) kunnen de instellingen voor de koppeling met deze remediërende apps worden beheerd. Door een van deze opties te selecteren, wordt het overzicht van de betreffende app geopend.



In dit overzicht is de actuele status van de app zichtbaar, waaronder alle leerlingen en docenten die op dat moment zijn geregistreerd. Wanneer dit overzicht leeg blijft terwijl gegevens verwacht worden, kan contact worden opgenomen met de helpdesk (helpdesk@woordhelder.nl).

Kies de wijze van synchroniseren

Om met het synchroniseren te starten, klik je op de knop 'Kies instellingen en start koppeling met Basispoort'. Hierna moet er een belangrijke keuze worden gemaakt:

Kies de wijze van synchroniseren met Basispoort

Maak hieronder een keuze op welke manier u leerlingen vanuit Basispoort wilt koppelen en synchroniseren:

Selectief synchroniseren

Voor scholen zonder een schoolbreed account, geldt dat je slechts een selectie van leerlingen over hoeft te zetten. Stel dat dit twintig leerlingen zijn, dan kun je deze handmatig selecteren uit de totale lijst in Basispoort. Eventuele wijzigingen die optreden in die samenstelling voer je ook handmatig door, door opnieuw de synchronisatie stappen te doorlopen.

SELECTEER

Alles synchroniseren

Volledig synchroniseren van alle data vanuit Basispoort is bedoeld voor schoolbrede accounts. Het geeft de garantie dat alle leerlingen en docenten uit Basispoort een op een worden overgenomen in Taalblobs, en daarna allemaal via Basispoort kunnen inloggen. Wijzigingen in het leerlingbestand en het docentenbestand worden automatisch voor je bijgewerkt in Taalblobs.

SELECTEER

Selectief synchroniseren

Selectief synchroniseren houdt in dat je de volledige controle hebt en houdt over welke leerlingen en docenten moeten worden gesynchroniseerd. De keerzijde hiervan is dat wanneer er nieuwe docenten of nieuwe leerlingen bij komen, deze niet automatisch ook toegang zullen hebben tot de apps. Daarvoor moet je zelf opnieuw inloggen en de stappen opnieuw doorlopen om ook hen toe te voegen. Per definitie gaat het bij deze manier van synchronisatie altijd om een selectie van het totale leerling- en docentenbestand dat meegenomen wordt. Het is daardoor het meest geschikt voor licenties met een beperkt aantal docenten en leerlingen.

Alles synchroniseren

De naam **alles synchroniseren** zegt het al: alle docenten en leerlingen uit Basispoort worden meegenomen in de koppeling. Daarmee is het de meest geschikte synchronisatie voor schoolbrede accounts, aangezien iedereen daar recht heeft op toegang tot de apps. Als je dit eenmaal hebt ingesteld, worden daarna ook automatisch nieuwe leerlingen en docenten gesynchroniseerd.

Zowel bij alles synchroniseren als bij selectief synchroniseren, krijg je eerst de mogelijkheid om leerlingen uit de apps te matchen met leerlingen uit Basispoort. Eigenlijk geef je hiermee aan dat een bepaalde leerling in Basispoort dezelfde leerling is als de leerling uit de app. Als je daarna synchroniseert, zullen de gekoppelde leerlingen niet worden verwijderd.

Selectief synchroniseren

STAP 1 – Leerlingen koppelen

In de meeste gevallen wordt er al enige tijd met de webapp gewerkt en zijn er binnen de app zelf al groepen en leerlingen aangemaakt. Om deze gegevens te behouden, is het noodzakelijk dat de bestaande accounts gekoppeld worden aan een basispoort leerling. Er worden in deze stap geen nieuwe accounts aangemaakt; je geeft alleen aan welke leerling in de app overeenkomt met welke leerling in Basispoort. Deze handeling vindt plaats in de eerste stap van de koppeling.

Het koppelscherm ziet er als volgt uit:

The screenshot shows the 'Leerlingen koppelen' screen. At the top, a progress bar indicates the current step is '2. leerlingen koppelen'. The main content area is titled 'Leerlingen koppelen' and includes instructions. Below the instructions, there are three main sections: 'Taalblobs' (left), 'Basispoort' (middle), and 'Gekoppelde accounts' (right). The 'Taalblobs' section has a red box around it with a red '1' and a red '3' next to the 'AUTOMATISCH KOPPELEN' button. The 'Basispoort' section has a red box around it with a red '2' and a red '4' next to the 'KOPPELEN' button. The 'Gekoppelde accounts' section has a red '5' next to the 'Gekoppelde accounts' label. At the bottom, there are buttons for 'ANNULEREN', 'VORIGE', and 'VOLGENDE'.

Toelichting:

- 1) Overzicht van de leerlingen zoals deze nu in de webapp Taalblobs staan
- 2) Overzicht van de leerlingen uit Basispoort
- 3) Knop om de leerlingen uit Taalblobs automatisch te koppelen aan leerlingen uit Basispoort.
- 4) Knop om individuele leerlingen uit Taalblobs en het beheerportaal handmatig te koppelen
- 5) Overzicht van alle al gekoppelde leerlingen

Het koppelen van leerlingen uit de app aan leerlingen uit Basispoort kan op twee manieren:

1. automatisch koppelen.

Met de knop 'Automatisch koppelen' worden leerlingen uit Basispoort automatisch gematcht met leerlingen in de app. Het systeem zoekt hierbij in beide omgevingen naar gelijkstaande namen en koppelt deze aan elkaar. Je kunt dit proces verbeteren door de leerlingnamen in de app vooraf aan te passen zodat ze exact overeenkomen met de namen in Basispoort. Dat kost wat tijd, maar zorgt ervoor dat het automatische koppelen daarna veel beter werkt.

2. handmatig koppelen.

Bij handmatig koppelen kies je telkens één leerling uit Basispoort en één leerling uit de app, waarna je klikt op 'Koppelen'. Deze methode is vooral handig om de overgebleven leerlingen te koppelen nadat je eerst automatisch hebt gekoppeld. Gebruik eventueel een filter voor de groepen om de weergave van het aantal leerlingen te beperken:

Taalblobs		Basispoort
Filter groepen Groep 8		Filter groepen Groep 8
Alie Achttien		Alie van Achttien
Annemieke Azijnman		Annemieke van Azijnman
Bas Beesemer	KOPPELEN	Bas van Beesemer
Bertjan Bestebreur		Bertjan ten Bestebreur
Cathalijne Blaaspijp		Cathalijne van den Blaaspijp

Na afloop van de koppeling zijn alle gekoppelde leerlingen weergegeven in de lijst 'Gekoppelde accounts':

Gekoppelde accounts

Filter groepen

Anno Baanvinger -> Anno Baanvinger

Bregtje Bierwolf -> Bregtje Bierwolf

Adriaan Aardappel -> Adriaan Aardappel

Anne-marie Appeljan -> Anne-marie Appeljan

Let op: leerlingen die niet (kunnen) worden gekoppeld aan een Basispoort-leerling, worden verwijderd.

STAP 2 – Leerlingen selecteren

In het nieuwe overzicht is precies te zien welke keuzes er zijn gemaakt bij stap 1. Klopt dit niet, dan kun je nog een stap terug door op 'vorige' te klikken. Naast het overzicht kun je hier ook de leerlingen uit Basispoort die je niet hebt kunnen koppelen nog toevoegen aan de selectie. Deze leerlingen zullen nieuw worden aangemaakt in de app, omdat ze daar nog niet bestaan.

Leerlingen selecteren

RESET

Selecteer de leerlingen uit Basispoort die ná het toepassen van de synchronisatie in Taalblobs aanwezig moeten zijn:

▼

☐ Basispoort Groep 1

☐ Amber van den Heuvel

☒ Jesse Janssen

☒ Julian Maas

☐ Lars Bijl

☐ Luuk Verbeek

Wijzigingen ten opzichte van de oude situatie

Deze leerlingen worden nieuw toegevoegd:

Deze gekoppelde leerlingen blijven staan:

jannes
Marit

Deze (ongekoppelde) leerlingen worden verwijderd:

Sophie
Sjors

ANNULEREN

VORIGE

VOLGENDE

STAP 3 – Docenten selecteren

Na het selecteren van de leerlingen, ga je bij deze stap de docenten selecteren. Dit verloopt op dezelfde wijze als het selecteren van de leerlingen. Het is wel wat eenvoudiger, omdat we niet eerst docenten matchen.

Medewerkers selecteren

RESET

Selecteer de medewerkers uit Basispoort die in Taalblobs ná het toepassen van de synchronisatie in Rekenblobs aanwezig moeten zijn:

☐	Eico Zomerplaat	eico@basispoort.nl	Leerkracht
☒	Ellemieke de Graaf	E.deGraaf@basispoort.nl	Leerkracht
☐	docent Docent	info@eerse.com	Leerkracht
☒	Ellenijn Zonderzorg	E.Zonderzorg@basispoort.nl	Leerkracht
☒	ARaElske Cárñakaj	icti@basispoort.nl	Leerkracht
☒	Elsanne Zonigt	Zonigt@basispoort.nl	Leerkracht
☒	Eldert Zondag	ibni@basispoort.nl	Leerkracht
☒	Elvelen Zonitjes	leerkracht@basispoort.nl	Leerkracht

Wijzigingen ten opzichte van de oude situatie

Deze medewerkers worden nieuw toegevoegd:

Deze medewerkers blijven staan:

Eldert Zondag
ARaElske Cárñakaj
Schoolt coordinator
Elsanne Zonigt

Deze medewerkers worden verwijderd:

Eico Zomerplaat

VORIGE

ANNULEREN

VOLGENDE

Je kiest direct welke docenten er in de app moeten komen. Alle bestaande docenten worden verwijderd!

STAP 4 – Controleren

Bij de laatste stap kan de selectie van leerlingen en docenten worden gecontroleerd.

Controleren
Hieronder in het overzicht is weergegeven welke leerlingen, groepen en docenten er ná het toepassen van de synchronisatie in Taalblobs aanwezig zijn:

Leerlingen in Basispoort

▼ Basispoort Groep 1

Jesse Janssen

Julian Maas

Lars Bijl

Luuk Verbeek

LET OP: Met het toepassen van de synchronisatie worden 2 bestaande leerlingen verwijderd. [DETAILS](#)

Docenten in Basispoort

naam	basispoortrollen
Thijs van der Horst	Leerkracht
Maud van Vliet	ictCoordinator

ANNULEREN

VORIGE

☐ Ik bevestig alle wijzigingen gecontroleerd te hebben

SYNCHRONISEER

Hier staat exact aangegeven welke docenten en leerlingen er na de synchronisatie aanwezig zullen zijn in Taalblobs of Rekenblobs. Loop hier dus nog eens extra goed doorheen. Als alles klopt, kun je dat bevestigen en vervolgens synchroniseren.

Alles synchroniseren

STAP 1 – Leerlingen koppelen

In de meeste gevallen wordt er al enige tijd met de webapp gewerkt en zijn er binnen de app zelf al groepen en leerlingen aangemaakt. Om deze gegevens te behouden, is het noodzakelijk dat de bestaande accounts gekoppeld worden aan een basispoort leerling. Er worden in deze stap geen nieuwe accounts aangemaakt; je geeft alleen aan welke leerling in de app overeenkomt met welke leerling in Basispoort. Deze handeling vindt plaats in de eerste stap van de koppeling.

Het koppelscherm ziet er als volgt uit:

Toelichting:

- 1) Overzicht van de leerlingen zoals deze nu in de webapp Taalblobs staan
- 2) Overzicht van de leerlingen uit Basispoort
- 3) Knop om de leerlingen uit Taalblobs automatisch te koppelen aan leerlingen uit Basispoort.
- 4) Knop om individuele leerlingen uit Taalblobs en het beheerportaal handmatig te koppelen
- 5) Overzicht van alle al gekoppelde leerlingen

Het koppelen van leerlingen uit de app aan leerlingen uit Basispoort kan op twee manieren:

1. automatisch koppelen.

Met de knop 'Automatisch koppelen' worden leerlingen uit Basispoort automatisch gematcht met leerlingen in de app. Het systeem zoekt hierbij in beide omgevingen naar gelijkstaande namen en koppelt deze aan elkaar. Je kunt dit proces verbeteren door de leerlingnamen in de app vooraf aan te passen zodat ze exact overeenkomen met de namen in Basispoort. Dat kost wat tijd, maar zorgt ervoor dat het automatische koppelen daarna veel beter werkt.

2. handmatig koppelen.

Bij handmatig koppelen kies je telkens één leerling uit Basispoort en één leerling uit de app, waarna je klikt op 'Koppelen'. Deze methode is vooral handig om de overgebleven leerlingen te koppelen nadat je eerst automatisch hebt gekoppeld. Gebruik eventueel een filter voor de groepen om de weergave van het aantal leerlingen te beperken:

Taalblobs		Basispoort
Filter groepen Groep 8		Filter groepen Groep 8
Alie Achttien		Alie van Achttien
Annemieke Azijnman		Annemieke van Azijnman
Bas Beesemer	KOPPELEN	Bas van Beesemer
Bertjan Bestebreur		Bertjan ten Bestebreur
Cathalijne Blaaspijp		Cathalijne van den Blaaspijp

Na afloop van de koppeling zijn alle gekoppelde leerlingen weergegeven in de lijst 'Gekoppelde accounts':

Gekoppelde accounts

Filter groepen

Anno Baanvinger -> Anno Baanvinger

Bregtje Bierwolf -> Bregtje Bierwolf

Adriaan Aardappel -> Adriaan Aardappel

Anne-marie Appeljan -> Anne-marie Appeljan

Let op: leerlingen die niet (kunnen) worden gekoppeld aan een Basispoort-leerling, worden verwijderd.

STAP 2 Selectie leerlingen

In dit nieuwe overzicht is staan alle leerlingen uit Basispoort die overgenomen moeten worden in Taalblobs of Rekenblobs. Bij deze wijze van synchronisatie worden standaard alle leerlingen geselecteerd.

Selectie leerlingen
Alle leerlingen uit Basispoort die in Taalblobs ná het toepassen van de synchronisatie in Taalblobs aanwezig moeten zijn:

▼ Basispoort Groep 1

Amber van den Heuvel

Jesse Janssen

Julian Maas ⇌

Lars Bijl

Luuk Verbeek

ANNULEREN

VORIGE

Wijzigingen ten opzichte van de oude situatie
Deze leerlingen worden nieuw toegevoegd:

Jesse Janssen
Lars Bijl
Amber van den Heuvel
Luuk Verbeek

Deze gekoppelde leerlingen blijven staan:

Sophie

Deze (ongekoppelde) leerlingen worden verwijderd:

jannes
Marit
Sjors

VOLGENDE

Deze stap lijkt ook op de tweede stap uit de 'selectief synchroniseren' stappen met als groot verschil dat je niet kunt kiezen welke leerlingen gekopieerd worden naar de app.

STAP 3 – Docenten selecteren

Na de selectie van leerlingen, verschijnt de selectie van docenten. Ook bij deze stap geldt dat alle docenten uit Basispoort worden gekopieerd naar Taalblobs of Rekenblobs.

Selectie medewerkers
Alle medewerkers uit Basispoort die in Taalblobs ná het toepassen van de synchronisatie in Taalblobs aanwezig moeten zijn:

naam	e-mail	basispoortrolen
Elco Zomerplaat	elco@basispoort.nl	Leerkracht
Ellemieke de Graaf	E.deGraaf@basispoort.nl	Leerkracht
docent Docent	Info@kense.com	Leerkracht
Ellemijn Zonderzorg	E.Zonderzorg@basispoort.nl	Leerkracht
AltaCletee Çarlıkaj	ict@basispoort.nl	Leerkracht
Elisanne Zonigt	Zonigt@basispoort.nl	Leerkracht
Eldert Zondag	ert@basispoort.nl	Leerkracht
Eliselen Zoonjes	leerkracht@basispoort.nl	Leerkracht
School 1 Coordinator	schoolcoordinator1@drleaming.nl	ictCoordinator
Invalkracht Gr 6/7 Combi		Leerkracht, invalkracht

Wijzigingen ten opzichte van de oude situatie
Deze medewerkers worden nieuw toegevoegd:

Elco Zomerplaat
Ellemieke de Graaf
docent Docent
Ellemijn Zonderzorg

Deze medewerkers blijven staan:

School coordinator

Deze medewerkers worden verwijderd:

docent1 Test

ANNULEREN

VORIGE

VOLGENDE

STAP 4 – Controleren

Bij de laatste stap kan de selectie van leerlingen en docenten worden gecontroleerd. Loop in deze stap alles nog eens goed na, en start dan de synchronisatie.

Controleren
Hieronder in het overzicht is weergegeven welke leerlingen, groepen en docenten er ná het toepassen van de synchronisatie in Rekenblobs aanwezig zijn:

Leerlingen in Basispoort

Basispoort Groep 1
Daan de Vos ➡
Johannes van Wijk ➡
Julia Timmermans ➡
Luuk van Leeuwen ➡
Roos van de Ven ➡

LET OP: Met het toepassen van de synchronisatie worden 4 bestaande leerlingen verwijderd. [DETAILS](#)

Docenten in Basispoort

naam	basispoortrollen
Fleur van der Berg	Leerkracht
Anne van Dam	ictCoordinator
Stagiar Kramer	stagiair

ANNULEREN

VORIGE

☒ ik bevestig alle wijzigingen gecontroleerd te hebben

SYNCHRONISEER

Wijzigen van synchronisatiekeuze

Ongeacht welke wijze van synchronisatie de ICT beheerder heeft gekozen, dit kan altijd worden gewijzigd.

Klik in de menubalk van het Beheerportaal op Taalblobs of Rekenblobs. In het overzicht dat in beeld verschijnt, staat de onderstaande groene balk:

Er is momenteel een volledige automatische synchronisatie ingesteld. Hierdoor worden dagelijks alle leerling- en docentgegevens gesynchroniseerd vanuit Basispoort naar Rekenblobs.

WIJZIG

Hier is precies te zien welke synchronisatie actief is. In het geval van dit voorbeeld is volledige automatische synchronisatie gekozen.

Je kan dit op elk moment wijzigen, door op 'wijzig' te klikken. Je moet wel alle stappen opnieuw doorlopen. Alleen bij een handmatige synchronisatie zie je de knop 'Alles synchroniseren', daar klik je op als er veranderingen zijn die je wil doorvoeren zoals nieuwe docenten, nieuwe leerlingen of docenten of leerlingen die verwijderd moeten worden.



Auteur handleiding: Ctrl Learning, Peter Staal
Titel handleiding: Beheerportaal Basispoort

© 2025, Ctrl Learning
Zielhorsterweg 83
3813 ZX Amersfoort

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.